

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี อำเภอกงศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  
 ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี.....  
 ประเภทความเสี่ยงด้านที่ .....การอนุมัติ การอนุญาต.....  
 ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	การยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตตามแบบ ข.1	ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้รูปแบบและเอกสารหลักฐานที่จะเตรียมมา ประกอบตามแบบคำขออนุญาต แบบ ข.1
2	การตรวจสอบแบบและสถานที่ก่อสร้าง	แบบก่อสร้างที่ประชาชนนำมาประกอบตามแบบคำขออนุญาต แบบ ข.1 ไม่ได้ มาตรฐานเป็นไปตามแบบก่อสร้างอาคาร
3	การออกใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียม (แบบ อ.1)	การดำเนินการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารมีความล่าช้า และคิดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตและการอ่านแบบแปลนก่อสร้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
เกณฑ์โอกาสเกิดทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง (ร้อยละ 10 )
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อย (ร้อยละ 3)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่ม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานตลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อบกพร่อง
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

โอกาส (Likelihood)		Risk Score				
		ผลกระทบ (Impact)				
		๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	ปานกลาง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูง (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)	
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)	
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)	
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)	
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)	

**ระดับความรุนแรงของความเสียหายที่ทุจริต**

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง ( ๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง ( ๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก ( ๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1.	การยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตตามแบบ ข.1	ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้รูปแบบและเอกสารหลักฐานที่จะเตรียมมาประกอบตามแบบคำขออนุญาต แบบ ข.1	3	2	6	ปานกลาง
2.	การตรวจสอบแบบและสถานที่ก่อสร้าง	แบบก่อสร้างที่ประชาชนนำมาประกอบตามแบบคำขออนุญาต แบบ ข.1 ไม่ได้มาตรฐานเป็นไปตามแบบก่อสร้างอาคาร	4	4	16	สูงมาก
3.	การออกใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียม (แบบ อ.1)	การดำเนินการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารมีความล่าช้า และคิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและการอ่านแบบแปลนก่อสร้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ	3	2	6	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ .....การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.	การยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตตามแบบ ข.1	ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้รูปแบบและเอกสารหลักฐานที่จะเตรียมมาประกอบแบบคำขออนุญาต แบบ ข.1	ปานกลาง	จัดทำคู่มือการขออนุญาตตามแบบ ข.1 และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงขั้นตอนการขออนุญาตที่จุดบริการและในหมู่บ้าน	ดำเนินการจัดทำแบบคู่มือการขออนุญาต โดยใช้งบประมาณในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าใช้จ่าย เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนและเอกสารประกอบที่ถูกต้อง	3 - 28 พ.ย. 2569	1,000	กองช่าง
2.	การตรวจสอบแบบและสถานที่ก่อสร้าง	แบบก่อสร้างที่ประชาชนนำมาประกอบตามแบบคำขออนุญาต แบบ ข.1 ไม่ได้มาตรฐานเป็นไปตามแบบก่อสร้างอาคาร	สูงมาก	จัดทำแบบมาตรฐานให้ประชาชนได้สามารถเลือกใช้ตามความต้องการในรูปแบบการก่อสร้างอาคาร	กองช่างฝ่ายงานออกแบบและเขียนแบบดำเนินการจัดทำแบบมาตรฐานก่อสร้างอาคารแบบชั้นเดียว จำนวน 3 แบบ และอาคารแบบ 2 ชั้น จำนวน 2 แบบ ให้ประชาชนได้สามารถเลือกใช้ตามความต้องการ	1 - 31 ต.ค. 2569	-	กองช่าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ .....การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.	การออกใบอนุญาตและ ชำระค่าธรรมเนียม (แบบ อ.1)	การดำเนินการออก ใบอนุญาตก่อสร้าง อาคารมีความล่าช้า และ คดีค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตและการอ่าน แบบแปลนก่อสร้างไม่ ถูกต้องตามระเบียบ	ปาน กลาง	กำหนดขั้นตอนและระยะเวลา ในการขออนุญาตก่อสร้าง และการกำหนดค่าธรรมเนียม ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กำหนด	ติดประชาสัมพันธ์ถึง กระบวนการขั้นตอนและ ระยะเวลาในการขออนุญาต ก่อสร้างและตารางกำหนด ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กำหนด ไว้ที่บอร์ด ประชาสัมพันธ์ อาคาร สำนักงานและจุดให้บริการ ประชาชน	1 - 31 ต.ค. 2569	-	กองช่าง

(ลงชื่อ)



(นายสุวิทย์ ราษฎร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นายกฤษฎ बैंค้ำกອງ)

(หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลกุด้เรือ