



รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ
ลดใช้พลังงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุตเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม
จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการการตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอกุดศรีภูมิ จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ความเป็นมา

ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลง ๑๐ % โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยให้ใช้กลไกการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) รวมทั้งเพื่อพัฒนาการประเมินผู้บริหารองค์กร (ผู้บริหารท้องถิ่น) ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด จึงกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานอย่างเป็นระบบ และมีการรายงานข้อมูลรวมถึงการใช้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th

๒. วิธีดำเนินการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน

๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการลดการใช้พลังงาน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ที่ ๒๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

๑) การกำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงาน ประกอบด้วย

๑.๑ มาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานไฟฟ้า

๑.๒ มาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง

๒) มาตรการปลูกจิตสำนึก

๒.๑ ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานผ่าน Website ของสำนักงาน

๒.๒ ขอความร่วมมือทุกคนในองค์กรร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน

๒.๒ ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงาน

การดำเนินการตามมาตรการปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน

ปิดไฟทุกดวงที่ไม่ใช้งาน





ปรับแอร์ เพิ่ม ๑ องศาเซลเซียส ประหยัด ๑๐%



ปลดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน



เปลี่ยนอุปกรณ์เบอร์ ๕ เพื่อประหยัดพลังงาน





๑) การใช้เครื่องปรับอากาศ

- ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ องศาเซลเซียส/
- ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
 - ช่วงเช้า ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
 - ช่วงบ่าย ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.



๒) การใช้ตู้เย็น ตั้งห่างจากผนังอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร



๒) มาตรการปลูกจิตสำนึก

๒.๑ ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานผ่าน Website ของสำนักงาน

๒.๒ ขอความร่วมมือทุกคนในองค์กรร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน

→ kudruea.go.th/index/load_data/?doc=12397

📧 Gmail 📺 YouTube 🗺 Maps 📄 เอกสาร 🗣 ภาษา



องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ

ชื่อไฟล์ : 8WPV2vJTue102905.pdf [ดาวน์โหลดไฟล์นี้](#)

8WPV2vJTue102905.pdf

1 / 8 | 71%

1

1


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ

ตามมติของรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลง ๑๐ % โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energyp.go.th สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ "มาตรการประหยัดพลังงาน" เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการและเฝ้าระวังต่อไป รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕

สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดใช้พลังงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔)

มาตรการประหยัดพลังงาน		ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
๑. การใช้เครื่องปรับอากาศ				
๑.๑	ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๖ องศาเซลเซียส	มีการดำเนินการตามมาตรการเปิดเครื่องปรับอากาศ ที่อุณหภูมิ ๒๖ องศาเซลเซียส	-	-
๑.๒	ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน จาก ๘ ชั่วโมง เป็น ๕ ชั่วโมง โดยเปิดช่วงเช้าเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ปิดช่วงเวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.	มีการดำเนินการแต่ไม่ครบทุกส่วนงาน	บุคลากรบางส่วน ไม่ดำเนินการตามมาตรการ	รณรงค์การดำเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
๑.๓	เปิดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการยกเว้นแต่การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนั้นมีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเท่านั้น	มีการดำเนินการแต่ไม่ครบทุกส่วนงาน	บุคลากรบางส่วน ไม่ดำเนินการตามมาตรการ	รณรงค์การดำเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
๑.๔	จัดให้บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ มีการตรวจเช็คทำการล้างครั้งใหญ่เพื่อทำความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน โดยใช้น้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดเป็นประจำ ๖ เดือน/ครั้ง	มีการดำเนินการ แต่ไม่ครบทุกส่วนงาน	บุคลากรบางส่วน ไม่ดำเนินการตามมาตรการ	จัดให้มีการตรวจสอบ ทำความสะอาดเป็นประจำตามมาตรการ

มาตรการประหยัดพลังงาน		ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
๒. การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง				
๒.๑	ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน	มีการดำเนินการแต่ไม่ครบทุกส่วนงาน	บุคลากรไม่เห็นความสำคัญ และไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร รวมถึงยังไม่มีระบบในการติดตาม/ตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรม	รณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือมากยิ่งขึ้น
๒.๒	ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.) ยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็น	มีการดำเนินการแต่ไม่ครบทุกส่วนงาน	บุคลากรไม่เห็นความสำคัญ และไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร รวมถึงยังไม่มีระบบในการติดตาม/ตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรม	รณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือมากยิ่งขึ้น
๓. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำสำนักงาน				
๓.๑	<u>คอมพิวเตอร์</u> ๓.๑.๑ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง (เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.) ๓.๑.๒ ตั้งระบบพักหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานเกิน ๑๕ นาที ๓.๑.๓ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก	การดำเนินการแต่ไม่ครบทุกส่วนงาน	บุคลากรไม่เห็นความสำคัญ และไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร รวมถึงยังไม่มีระบบในการติดตาม/ตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรม	รณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือมากยิ่งขึ้น

มาตรการประหยัดพลังงาน		ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
๓.๒	<u>กระติกไฟฟ้า</u> ๓.๓.๑ การเปิดใช้กระติกไฟฟ้า ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ใส่น้ำให้พอเหมาะกับความ ต้องการ ๓.๓.๒ ไม่ปล่อยให้แห้งหรือปล่อยให้ ระดับน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนด ๓.๓.๓ เลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อน ที่มีประสิทธิภาพ ๓.๓.๔ ไม่นำน้ำเย็นไปต้มทันที	มีการดำเนินการตามมาตร	-	-
๓.๓	<u>ตู้เย็น</u> ๓.๔.๑ เลือกใช้ขนาดให้เหมาะสมกับการ ใช้งาน ๓.๔.๒ ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก ๔ ด้าน ๓.๔.๓ ตั้งห่างจากผนังอย่างน้อย ๑๕ ซม. ๓.๔.๔ ตู้เย็นที่ได้ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ ๕	มีการดำเนินการตามมาตร	-	-
๓.๔	<u>เครื่องถ่ายเอกสาร</u> ๓.๗.๑ ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็น เท่านั้น ๓.๗.๒ ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิก	มีการดำเนินการตามมาตร	-	-

	การใช้งานและถอดปลั๊กออก			
มาตรการประหยัดพลังงาน		ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
๔. น้ำมันเชื้อเพลิง				
๔.๑	ขับซีใช้ความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง	ดำเนินการตามมาตรการ	-	-
๔.๒	ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน	ดำเนินการตามมาตรการ	-	-
๔.๓	ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถขับรถให้ถูกวิธี	ดำเนินการตามมาตรการ	-	-
๔.๔	ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง	ดำเนินการตามมาตรการ	-	-
๔.๕	ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง	ดำเนินการตามมาตรการ	-	-
๔.๖	ให้วางแผนเส้นทาง หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน	ดำเนินการตามมาตรการ	-	-
๔.๗	ไม่บรรทุกสิ่งของเกินพิกัด	ดำเนินการตามมาตรการ	-	-
๕. มาตรการปลูกจิตสำนึก				
๕.๑	ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานผ่าน Website ของสำนักงาน	ดำเนินการตามมาตรการ	-	-
๕.๒	ขอความร่วมมือทุกคนในองค์กรร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน	ดำเนินการตามมาตรการ	บุคลากรไม่เห็นความสำคัญและไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร	มีระบบในการติดตาม/ตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรม

การบันทึกข้อมูลและระบบรายงานและประมวลผล
ผ่าน www.e-report-energy.go.th



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th

[หน้าแรก](#) | [แนะนำโครงการ](#) | [เปรียบเทียบผลประโยชน์](#) | [ข่าวสารประชาสัมพันธ์](#) | [FAQ](#) | [เว็บบอร์ด](#)

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)

จังหวัด: อุบลราชธานี

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้ก๊าซ			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน
อบต. กุดเรือ	41,418.48	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	15,121.26	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0

หมายเหตุ: ปัญหา/อุปสรรค ในการรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ไม่สามารถประเมินผ่านระบบได้ เนื่องจากบุคลากรที่รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล